



# PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

**PE01/2022-ASST**


**AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICO TÁTICO NÍVEL III-A,  
PARA UTILIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL-ASTT E DEMUTRAN-ASTT  
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANÇA,  
TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TIANGUÁ ASTT.**

**Assunto: ESCLARECIMENTO - PE 01/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ**

**De:** Nathaly Batista - Licitações <licitacao2@grupoinbra.com.br>

**Para:** licitacao@tiangua.ce.gov.br <licitacao@tiangua.ce.gov.br>  
Tayla Lunardi <licitacao1@grupoinbra.com.br>, Célia da Conceição - Licitações <celia.conceicao@grupoinbra.com.br>, Flavia Torres <flavia.torres@grupoinbra.com.br>, Clecio Barbosa - Comercial Terrestre <clecio@grupoinbra.com.br>,  
**Cc:** Ailton Abreu - Vendas Terrestre <comercial@grupoinbra.com.br>, Regiane Leal - Vendas <vendasmaua@grupoinbra.com.br>, William Xavier <william.xavier@grupoinbra.com.br>

**Data:** 31/08/2022 17:09



Prezados Srs., boa tarde!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

### REGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

A empresa INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.836.227/0001-65, (11) 2148-8600, [licitacao@grupoinbra.com.br](mailto:licitacao@grupoinbra.com.br), vem respeitosamente à presença de V. Sa. solicitar ESCLARECIMENTOS, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL.

#### 1) TAMANHOS

##### 1.1) QUANTO AOS TAMANHOS A SEREM ADQUIRIDOS;

Solicitamos ao Órgão que nos envie a grade de tamanhos a serem adquiridos.

#### 2) PAINÉIS BALÍSTICOS

##### 2.1) QUANTO AOS DIMENSIONAIS DOS PAINÉIS BALÍSTICOS;

Durante anos a PMESP vem adotando diferentes dimensionais de painéis balísticos, e modelos de capas externas, e como o Órgão solicita que "As dimensões das capas e dos painéis balísticos deverão obedecer ao padrão adotado pela PMESP", solicitamos que nos informe qual o Pregão da PMESP que deveremos ter como referência para seguir as informações de dimensional de painéis balísticos.

#### 3) IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA CAPA EXTERNA

##### 3.1) QUANTO AO BRASÃO E INSCRIÇÃO DORSAL;

- Solicitamos ao Órgão que disponibilize a arte do brasão em arquivo JPG ou Corel Draw bem como o seu dimensional.
- Solicitamos que o Órgão nos informe qual será a fonte de letra, cor, e dimensional a ser utilizado nos dizeres dorsal, bem como nos informe qual será a tecnologia empregada na inscrição dorsal, Silk Scream ou Bordado.
- Podemos considerar que o Órgão aceitará uma tolerância de  $\pm 3$  mm nos dimensionais do brasão e na inscrição dorsal, pois se faz necessário devido se tratar de um processo de confecção automatizado onde pode vir ocorrer um leve aumento ou diminuição de área.

#### 4) TARJETA

##### 4.1) QUANTO AO DIMENSIONAL DA TARJETA;

Em análise verificamos que houve um equívoco por parte do Órgão ao especificar o dimensional da tarjeta, pois 10mm x 2mm será impossível anexar a tarjeta de identificação, podemos considerar que há um equívoco em edital e o dimensional correto será de 10 cm x 2 cm?

**5) CAPA EXTERNA****5.1) QUANTO AO MODELO DA CAPA EXTERNA;**

Solicitamos ao Órgão que nos disponibilize uma descrição técnica, Desenhos técnicos ou uma foto ilustrativa de como será o modelo da capa externa, isto se faz necessário, pois cada Órgão possui um modelo levando a padronização de seus uniformes.

106  
A

**6) AMOSTRAS****6.1) QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS;**

O Órgão solicita pelo menos 01 (uma) amostra do item licitado, em um prazo de 03 dias uteis, Considerando que o colete balístico é um produto diferenciado para cada órgão, pois cada cliente possui sua própria especificação técnica, como área, peso, brasões, cores, gravações etc., por esse motivo não existe possibilidade das empresas manterem em estoque, diante disto solicitamos ao órgão o prazo de entrega da amostra de para 15 dias úteis. Perguntamos também qual será o tamanho desta amostra a ser apresentada.

**7) PRAZO DE ENTREGA****7.1) QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS DOS COLETES;**

Conforme edital é solicitado que a entrega dos coletes seja realizada em 10 dias.

Pela quantidade de coletes e especificações, solicitamos alteração do prazo de entrega para 90 dias.

Aguardamos retorno dos questionamentos.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente.



**Nathaly Vieira**

Licitação

e-mail: [licitacao2@grupoinbra.com.br](mailto:licitacao2@grupoinbra.com.br)

Phone: +5511 2148-8600

WhatsApp: +5511 97151-9776

[www.grupoinbra.com.br](http://www.grupoinbra.com.br)